

DATENBLATT

LinePerf® -28/ 4 natural oak

Artikelnummer	112110.321901
Produktbeschreibung	Hochabsorbierende Trägerplatte aus recyclebaren Polyesterfasern, einseitig beschichtet. 28 mm Steg / 4 mm Nut.
Faserzusammensetzung	100% Polyester
Dicke	19 mm
Beschichtung	Dekor Eiche natur
Gewicht	3200 g/m ²
Format	3,07 m x 1,25 m
Verpackungseinheit	Palette
Menge pro Verpackungseinheit	40 Platten

DATENBLATT


LinePerf® -28/ 4 natural oak

Wandabstand (WA)*	50 mm Gesamtaufbau	50 mm Gesamtaufbau mit Tieftoneinlage Typ 306
Schallabsorptionsgrad aw DIN EN ISO 354	C 0,65	A 9,00
NRC ASTM C423	0,75	0,95
SAA ASTM C423	0,77	0,94

*Der Wandabstand ist inklusive Platte zu verstehen.

**Informationen zu unserem Gesamtsortiment an Typen auf Anfrage

Schallabsorption im Hallraum nach DIN EN ISO 354



*weitere Infos auf Anfrage

DATENBLATT

LinePerf® -28/ 4 natural oak

Brandverhalten*
DIN EN 13501-1

B – s1, d0

Diese Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, aber a&i kann nicht für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit garantieren. Dem Endbenutzer wird empfohlen, das Produkt zu bewerten.
Abweichungen bei Verpackungen/Liefermengen können zu einer Verringerung der Dicke führen.
Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Entwicklungsprodukt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Klassifizierungsbericht.